



MÁQUINA PARA INSERCIÓN DE POSTES

Productos fabricados con orgullo y vendidos con soporte total



Hasta postes de 6 mt
19'6" de altura

TURCHI

Hincadora

- CALIDAD
- RENDIMIENTO
- SEGURIDAD
- PRODUCTIVIDAD



VALUE
WITH
SAFETY

2013. 20 modelos de pie en Texas



2011 Model on site Europe



TURCHI Construidos para durar



TURCHI- fabricados con los mejores componentes

TURCHI – construidos para durar como ninguno



13 years and still going strong.



31 years and still in active service



Guía de poste más alto



Guía de Pie



Martillo neumático Bulroc



TURCHI Motor de martillo de aire



Rugged construction



Yanmar 4TNV88

MODEL

| | 240 | 260 | 300 | 300 ^{imperial measurement} |
|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| PESO KG | 2,500 | 2,700 | 4,600 | 10,141 lb |
| JOULS POR GOLPE & RITMO POR MINUTO | 270/1,100 | 820/900-1,100 | 830/540-1,300 | 830/ 540-1,300 |
| CAUDAL HIDRÁULICO LT/MIN | 50/70 | 60/80 | 90 | 23 Gal min |
| ANCHO MM | 1900 | 2000 | 2420 | 95" |
| ALTURA MM | 2620 | 2620 | 2420 | 108" |
| RECORRIDO CABEZA/BRAZO MM | 720 | 720 | 920 | 29" |
| AVANCE Y RETROCESO DE LA CABEZA | +130 -130 | +130 -130 | +130 -130 | +6"-6" |
| INCLINACIÓN | +10 -50 | +10 -50 | +10 - 50 | +10 - 50 |
| INCLINACIÓN LATERAL | +10 -10 | +10 - 10 | +10 - 10 | +10 - 10 |
| RECORRIDO GOLPE DE MARTILLO MM | 55mm | 55mm | 55mm | 2"+ |
| CILINDROS MOTOR ESTÁNDAR KW/HP | 3/27.1/36.3 | 4/35.4/47.5 | 4/51.1/47.5 | 47.5 Hp |
| CAPACIDAD ACEITE HIDRÁULICO | 120 | 120 | 120 | 41 Gal |
| ESTANQUE COMBUSTIBLE LT | 60 | 60 | 60 | 15 Gal |

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Aceite refrigerado, partida eléctrica, indicador velocidad del motor, nivel acelerador, contador de horas, indicador nivel de combustible, detener martillo, eslingas aprobados.

Desde 1970 TURCHI, innovadores de este producto, se han especializado en el desarrollo y construcción de hincadoras hidráulicas para varias aplicaciones.

EL rango se extiende desde equipos montados a versiones autopropulsadas con construcciones especiales y personalizaciones también disponibles

El producto es ensamblado con la mejor combinación de partes para asegurar calidad, confiabilidad, rendimiento y seguridad.

TURCHI cuenta con la plataforma establecida más antigua de este producto y por eso es predeciblemente confiable.



Chile
 Lord Cochrane 1460, Santiago
 Fijo : (+56 2) 2904 5275
 Móvil: (+56 9) 79893148
 info@grupoinl.com

Perú
 Lima
 Móvil: (+51) 9 9524 9424
 info@grupoinl.com